

EFEITO DO ‘SANOPLUS L’ EM LEITÕES NA FASE DE CRECHE

Regislaine Fernandes de Souza¹; Cleisy F. Nascimento¹

¹ Equipe Técnico Comercial – Grupo Real: CMR – Saúde Animal - Av. Zila Correa Machado, 12068 – Maria Aparecida Pedrossian – Campo Grande - MS
regislaine.souza@realh.com.br

Introdução: Na homeopatia clínica o tratamento é individual. O método populacional (REAL, 2008), amplia seu uso alcançando as populações. A suinocultura busca tecnologias sustentáveis com redução no uso de fármacos alopáticos (MORÉS et al., 2000). A fase de creche é crítica por ser um momento de transição da dieta láctea para vegetal, gerando estresse, disbiose e mortes (LIMA et al., 2009). **Objetivo:** O experimento avaliou o efeito do produto homeopático Sanoplus L* sobre a mortalidade de leitões na creche. **Metodologia:** No estado de MS, foram avaliados 6900 leitões divididos em 2 grupos de 3450 cada compondo o Grupo Tratado e Grupo Controle. Os grupos eram mistos (machos e fêmeas), alojados em galpões separados na mesma granja, durante 38 dias. GT com inicial 6,880 Kg e o GC com PM inicial de 7,032 Kg com idade média de 30 dias. Cada leitão GT teve a sua disposição e acesso, via água de bebida em média 4,0 mL/dia, através da liberação em dosador automático coletivo. A programação do equipamento, foi feita para liberar toda a quantia diária de medicamento para os 3450 leitões das 07: até as 15:00h, nos primeiros 20 dias, após, a dose média foi reduzida para 2,0 mL/d até saída da creche. O GC recebeu apenas o protocolo habitual (medicamentos e vacinas), o GT teve o tratamento líquido adicionado ao protocolo. Os dados foram analisados utilizando o PROC LOGISTIC do SAS, considerando o nível de significância de 5% para diferenças estatísticas, por meio do teste de verossimilhança Wald e Score. **Resultados:** O Sanoplus L interferiu significativamente na mortalidade dos leitões com 61,4% de redução ($P < 0,0001$). No GT ocorreram 59 mortes (1,7%), enquanto no GC, houve 153 mortes (4,4%). **Discussão:** A mortalidade de leitões é um desafio porque leva a perdas financeiras significativas. A ação em conjunto dos ativos homeopáticos foi eficiente, gerando resposta positiva na sanidade em geral do GT. **Conclusão:** o Sanoplus L nas doses preconizadas, via água de bebida, é eficaz na de mortalidade em leitões durante a fase de creche.

Palavras-Chave: Creche; Homeopatia; Mortalidade.

Os autores declaram não haver conflitos de interesse no referido trabalho

Sanoplus L - Lachesis muta 6 CH; Baptisia tinctoria 30 CH; Theridium curassavicum 15 CH; Lycopodium clavatum 6 CH; Silicea terra 7 CH; Ferrum phosphoricum 7 CH; Antimonium tartaricum 7 CH; Eberthynum 9 CH (registrado no MAPA sob o número 167/2024)

Referências:

LIMA, G. J. M.; MORÉS N.; SANCHES, R. L. Nutritional diarrheas in pig. Acta Scientiae Veterinariae. 37(Supl 1): s17-s30, 2009.

MORÉS M.; SOBESTANSKY, J.; BARIONI JUNIOR, W.; MADEC, F.; DALLA COSTA, O. A.; PAIVA, D. P.; LIMA, G. M. M.; AMARAL, A. L.; PERDOMO, C. C.; COIMBRA, J. B. S. Fatores de risco associados aos problemas dos leitões na fase de creche em rebanhos da região Sul. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 52 (3) • Jun 2000 • DOI: 10.1590/S0102-09352000000300002

REAL, C.M. Homeopatia Populacional – Fundamentos: Ruptura de um Paradigma. A Hora Veterinária – Ano 28, nº 164, jul/ago/2008. p. 13 – 20.